

# Blocs en béton de REWA BETON - La qualité est la manière sûre

Les blocs en béton représentent le produit classique parmi les produits pour les maçonneries en béton pour la construction résidentielle, industrielle, privée etc...

La qualité et les caractéristiques constantes sont garanties par une production contrôlée grâce à un procédé de production moderne et un contrôle quotidien de la qualité. Les blocs en béton "BENOR" respectent les prescriptions de la norme NBN EN 771-3 et du PTV 21-001.

## Les avantages du BLOC EN BETON REWA:

- caractéristiques constantes avec label de qualité
- bonne résistance avec masse volumique réduite
- un matériau à conseiller du point de vue écologique



Remarque: vous pouvez déplacer ce tableau horizontalement.



	N° d'article	Article	Déclaration de performance en .pdf	Dimensions en mm L x l x h	Classe	Résistance Compression		Masse volum. du bloc	Masse volum. Sèche min. ou max.	creux/ plein	Poids (kg/pièce)	pièces/m²	Catégorie de qualité Code	EN1996-1-1 Groupe	Variations dimensionnelles Classe
						fc N/mm²	fbm N/mm²								
001 BENOR 227	BBLOCK 09CR	Blocs en béton standard 	<a href="#">0320REWABETON</a>	390 x 90 x 190	8 / 1,6	8	12	1740	1440 - 1760	creux	11.4	12.5	D	groupe 2	D2
	BBLOCK 14		<a href="#">0321REWABETON</a>	390 x 140 x 190	10 / 1,6	6	8	1610	1440 - 1760	creux	16.5	12.5	D	groupe 2	D2
	BBLOCK 19		<a href="#">0322REWABETON</a>	390 x 190 x 190	10 / 1,4	6	8	1340	1260 - 1540	creux	18.6	12.5	D	groupe 2	D2
	BBLOCK 24		<a href="#">0323REWABETON</a>	390 x 240 x 190	8 / 1,4	6	7	1470	1260 - 1540	creux	25.8	12.5	D	groupe 2	D2
	BBLOCK 29		<a href="#">0324REWABETON</a>	390 x 290 x 190	10 / 1,4	6	8	1370	1260 - 1540	creux	29.1	12.5	D	groupe 2	D2
001 BENOR 227	LBLOCK 14	Blocs en béton haute résistance 	<a href="#">0330REWABETON</a>	390 x 140 x 190	15 / 1,6	10	15	1655	1440 - 1760	creux	16.9	12.5	D	groupe 2	D2
	LBLOCK 19		<a href="#">0331REWABETON</a>	390 x 190 x 190	15 / 1,4	10	12	1470	1260 - 1540	creux	20.4	12.5	D	groupe 2	D2
	LBLOCK 24		<a href="#">0332REWABETON</a>	390 x 240 x 190	12 / 1,4	10	12	1490	1260 - 1540	creux	26.2	12.5	D	groupe 2	D2
	LBLOCK 29		<a href="#">0333REWABETON</a>	390 x 290 x 190	15 / 1,4	10	12	1440	1260 - 1540	creux	30.6	12.5	D	groupe 2	D2
001 BENOR 227	LBLOCK 09-14-29	Blocs en béton standard PLEINS 	<a href="#">0301REWABETON</a>	290 x 140 x 090	12 / 2,0	8	12	2040	1800 - 2200	plein	7.3	16.5	D	groupe 1	D2
	LBLOCK 09-19-29		<a href="#">0302REWABETON</a>	290 x 190 x 090	12 / 2,0	8	12	2040	1800 - 2200	plein	9.9	16.5	D	groupe 1	D2
	BBLOCK 09		<a href="#">0303REWABETON</a>	390 x 90 x 190	8 / 1,9	8	12	2000	1710 - 2090	plein	13.1	12.5	D	groupe 1	D2
	BBLOCK 09/10		<a href="#">0304REWABETON</a>	390 x 090 x 190	15 / 1,9	10	15	2000	1710 - 2090	plein	13.1	12.5	D	groupe 1	D2